


Outdoor LP Gas Tank Cover

Model No. ZAZ1801M




WARNING

FOR YOUR SAFETY:

Do NOT use this tank cover without reading the entire outdoor fireplace appliance Owner's Manual.

Manufactured in China for: Blue Rhino Global Sourcing, Inc.
Winston-Salem, NC 27105 USA • 1.800.762.1142 • BlueRhino.com
© Blue Rhino Global Sourcing, Inc.
Endless Summer® is a registered trademark of Blue Rhino Global Sourcing, Inc.



Made from 75% Bagasse
(environmentally friendly sugar
cane pulp by-product)

ZAZ1801M-EF-OM-D100

Important Safeguards


- ⚠ **DANGER:** Failure to follow the dangers, warnings and cautions in this manual may result in serious bodily injury or death, or in a fire or an explosion causing damage to property.
- ⚠ **WARNINGS:**
- ⚠ This propane tank cover is manufactured for use in the United States and/or Canada only. Do NOT modify for use in any other location. Modification will result in a safety hazard and will void your warranty.
- ⚠ This propane tank cover, from the factory, is for use with a standard LP gas grill tank only.
- ⚠ When using a standard LP gas grill tank, be sure to follow these dangers, warnings and cautions and others as provided by the tank manufacturer.
- ⚠ Do NOT operate LP gas tank if a gas leak is present. Gas leaks may cause a fire or explosion.
- ⚠ Do NOT store or use gasoline or other flammable liquids or vapors within 25 feet (7.62 m) of your appliance.
- ⚠ Do NOT use in an explosive atmosphere. Keep outdoor fireplace area clear and free from combustible materials, gasoline and other flammable vapors and liquids.
- ⚠ Always use in accordance with all applicable local, state and national codes. Contact your local fire department for details on outdoor burning.
- ⚠ It is essential to keep the tank cover's compartment and circulating air passages clean and free from debris.
- ⚠ Always use this propane tank cover on a hard, level, non-combustible surface such as concrete, rock or stone. An asphalt or blacktop surface may not be acceptable for this purpose.
- ⚠ Young children should be carefully supervised when they are in the area of the propane tank cover.
- ⚠ Do NOT hang or place clothing or other flammable material on or near this propane tank cover.
- ⚠ Do NOT attempt to move the tank or this propane tank cover while outdoor fireplace is in use.
- ⚠ Use only the regulator and hose assembly provided with the outdoor fireplace. Use only the replacement regulator and hose assembly specified by the manufacturer.
- ⚠ Use only Blue Rhino Global Sourcing, Inc. factory-authorized parts. The use of any part that is not factory-authorized can be dangerous and will void your warranty.
- ⚠ Do NOT operate this propane tank cover without reading "Operating Instructions" in this manual.
- ⚠ Storage of this propane tank cover indoors is permissible only if the tank is disconnected and properly stored outdoors.
- ⚠ If the outdoor fireplace is not in use, the gas must be turned off at the supply tank.
- ⚠ Do NOT sit or stand on this propane tank cover.
- ⚠ Do NOT store any combustible materials in the base enclosure.
- ⚠ Use protective gloves when assembling this product.
- ⚠ Do NOT force parts together as this can result in personal injury or damage to the product.
- ⚠ Death, serious injury or damage to property may occur if the above is not followed exactly.

Parts List

1	Lid	58-24-010
2	Back Panel	58-24-011
3	Side Panel (2)	58-24-012
4	LP Gas Tank Retainer Base	58-24-013
5	Leg Insert (4)	58-24-014
6	LP Gas Tank Retainer Bolt*	58-24-015
7	Front Panel	58-24-016

* Pre-assembled

Expanded View




Hardware

A	Screw	M5x25 Black Nickel Plated Truss Head	8 pcs
B	Screw	M5x20 Black Nickel Plated Truss Head	4 pcs
C	Bolt	M4x45 Black Nickel Plated Truss Head	2 pcs
D	Nut	M4 Black Nickel Plated Cap Nut	2 pcs

Tools Required for Assembly (Not Included)

#2 Phillips Head Screwdriver 1 pc



Assembly Instructions

1


DO NOT RETURN TO PLACE OF PURCHASE.

For assistance, call **1.800.762.1142** toll-free. Please have your owner's manual and model number available for reference.

For Easiest Assembly:

1. Select an area where you will assemble this product. To protect components, choose a smooth surface that's free of cracks or openings.
2. Spread out all parts.
3. Tighten all hardware connections by hand first. Then, before completing each step, go back and fully tighten all hardware. Be careful not to overtighten. That could damage surfaces or strip threads.
4. For best results, complete each step in the order presented.



Typical assembly: approximately 30 minutes.



2

Attach Back, Side and Front Panels



Note: Do not tighten screws until step 3



3


Attach LP Gas Tank Retainer Base

Note: Tighten all screws



4



Attach Lid



Inserting LP Gas Tank


⚠ WARNING: Make sure LP gas tank valve is closed.

1. Disconnect LP gas tank per "Disconnecting LP Gas Tank" in your outdoor fireplace owner's manual.
2. Open lid.
3. Loosen LP gas tank retainer bolt by turning counter-clockwise.
4. Place precision-filled LP gas tank upright into hole in base so the tank valve is facing the gas line connection.
5. Secure tank by turning LP gas tank retainer bolt clockwise until tight.



Connecting LP Gas Tank

1. Insert regulator/hose assembly through opening in side panel.
2. Connect LP gas tank per "Connecting LP Gas Tank" in your outdoor fireplace owner's manual.



Cleaning and Care

⚠ WARNING: Before using this LP gas tank cover, make sure you have read, understand and are following all information provided in the "Important Safeguards" section. Failure to follow those instructions can cause death, serious injury or property damage.

⚠ CAUTION:

1. All cleaning and maintenance should be done with the fuel supply disconnected.
2. Extreme heat will damage the finish.

Notices

1. This LP gas tank cover should be thoroughly cleaned and inspected on a regular basis.
2. Abrasive cleaners will damage this product.
3. Never use oven cleaner to clean any part of this tank cover.

Before Each Use:

1. Keep the LP gas tank cover area clear and free from any combustible materials, gasoline, and other flammable vapors and liquids.
2. Do NOT obstruct the flow of the combustion of LP gas and the ventilation of air.
3. Keep the ventilation opening(s) of the LP gas tank area free and clear from debris.
4. See below for proper cleaning instructions.
5. Check for any signs of damage.
6. If damage is detected, do NOT use until repairs are completed.

Cleaning Surfaces

1. Wipe surfaces clean with mild dishwashing detergent or baking soda mixed with water.
2. For stubborn stains, use a citrus-based cleaner and a nylon scrubbing brush.
3. Rinse clean with water.
4. Allow to air dry.

Before Storing

1. Disconnect LP gas tank per "Disconnecting LP Gas Tank" in your outdoor fireplace owner's manual.
2. Clean all surfaces.
3. Store in a cool and dry location away from children and pets.

Product Registration

For faster warranty service, please register your product immediately. To register, go to BlueRhino.com/warranty or call 1.800.762.1142.

Replacement Parts

For replacement parts, call 1.800.762.1142.

Limited Warranty

Blue Rhino Global Sourcing, Inc. ("Blue Rhino") warrants to the original retail purchaser of this product, and to no other person, that if this product is assembled, maintained, and operated in accordance with the printed instructions accompanying it, then for a period of one (1) year from the date of purchase, all parts in such product shall be free from defects in material and workmanship. Blue Rhino may require reasonable proof of your date of purchase. Therefore, you should retain your sales slip or invoice. This Limited Warranty shall be limited to the repair or replacement of parts, which prove defective under normal use and service and which Blue Rhino shall determine in its reasonable discretion upon examination to be defective. Before returning any parts, you should contact Blue Rhino's Customer Care Department using the contact information listed below. If Blue Rhino confirms, after examination, a defect covered by this Limited Warranty in any returned part, and if Blue Rhino approves the claim, Blue Rhino will replace such defective part without charge. If you return defective parts, transportation charges must be prepaid by you. Blue Rhino will return replacement parts to the original retail purchaser, freight or postage prepaid.

This Limited Warranty does not cover any failures or operating difficulties due to accident, abuse, misuse, alteration, misapplication, improper installation or improper maintenance or service by you or any third party, or failure to perform normal and routine maintenance on the product as set out in this owner's manual. In addition, the Limited Warranty does not cover damage to the finish, such as scratches, dents, discoloration, rust or other weather damage, after purchase.

This Limited Warranty is in lieu of all other express warranties. Blue Rhino disclaims all warranties for products that are purchased from sellers other than authorized retailers or distributors, including the warranty of merchantability or the warranty of fitness for a particular purpose. Blue Rhino ALSO DISCLAIMS ANY AND ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Blue Rhino SHALL HAVE NO LIABILITY TO PURCHASER OR ANY THIRD PARTY FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, PUNITIVE, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. Blue Rhino further disclaims any implied or express warranty of, and assumes no responsibility for, defects in workmanship caused by third parties.


This Limited Warranty gives the purchaser specific legal rights; a purchaser may have other rights depending upon where he or she lives. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of special, incidental or consequential damages, or limitations on how long a warranty lasts, so the above exclusion and limitations may not apply to everyone.

Blue Rhino does not authorize any person or company to assume for it any other obligation or liability in connection with the sale, installation, use, removal, return, or replacement of its equipment, and no such representations are binding on Blue Rhino.

Blue Rhino Global Sourcing, Inc.
 Winston-Salem, North Carolina 27105 USA
 1.800.762.1142

Cache-bouteille de propane pour l'extérieur

Modèle n° ZAZ1801M




AVERTISSEMENT

POUR VOTRE SÉCURITÉ :

NE PAS UTILISER ce cache-bouteille avant d'avoir lu la totalité du manuel d'utilisation du foyer extérieur.

Fabriqué en Chine pour : Blue Rhino Global Sourcing, Inc
Winston-Salem, NC États-Unis • 1.800.762.1142 • BlueRhino.com
© Blue Rhino Global Sourcing, Inc.
Endless Summer® est une marque déposée de Blue Rhino Global Sourcing, Inc.



Fabriqué à partir de 75% de bagasse de canne à sucre (résidu de pulpe de canne à sucre sans danger pour l'environnement)

ZAZ1801M-EF-OM-D100


Dangers et mises en gardes importantes

- ⚠ **DANGER** : Le non-respect des avis de danger, des mises en garde et des consignes de sécurité de ce manuel risque de provoquer un incendie ou une explosion et d'entraîner des dégâts matériels, des blessures graves voire la mort.
- ⚠ **MISES EN GARDE** :
- ⚠ Ce cache-bouteille de propane est fabriqué exclusivement pour être utilisé aux États-Unis et (ou) au Canada. **IL EST INTERDIT** de le modifier pour l'utiliser dans un autre pays. Toute modification causerait un risque d'accident, et annulerait la garantie.
- ⚠ Ce cache-bouteille de propane, tel qu'il est livré en sortie d'usine, est destiné exclusivement à un barbecue à propane standard.
- ⚠ Lors de l'emploi d'une bouteille de propane standard, veiller à respecter les avertissements de son fabricant.
- ⚠ **NE PAS FAIRE FONCTIONNER** la bouteille de propane en cas de fuite de gaz. Les fuites de gaz peuvent causer un incendie ou une explosion.
- ⚠ **NE PAS ENTREPOSER NI UTILISER** d'essence ou autres liquides ou vapeurs inflammables à moins de 7,62 m de cet appareil.
- ⚠ **NE PAS UTILISER** en ambiance explosive. Tenir les produits combustibles, essence et autres vapeurs ou liquides inflammables à l'écart du foyer extérieur.
- ⚠ Toujours utiliser conformément à toutes les réglementations applicables (locales, provinces et nationales). Prendre contact avec les pompiers locaux pour tous détails sur l'emploi de flammes en extérieur.
- ⚠ Il est indispensable de maintenir le cache-bouteille et ses passages d'air propres et exempts de débris.
- ⚠ Ce cache-bouteille de propane doit impérativement être placé sur une surface incombustible dure et horizontale (béton ou pierres, par ex.). Une surface bitumée n'est pas nécessairement acceptable.
- ⚠ Les jeunes enfants doivent être surveillés étroitement à proximité de ce cache-bouteille de propane.
- ⚠ **NE PAS SUSPENDRE NI POSER** vêtements ou autres matériaux inflammables sur ce cache-bouteille ni à proximité de celui-ci.
- ⚠ **NE PAS ESSAYER** de déplacer la bouteille de propane ou le cache-bouteille pendant le fonctionnement du foyer extérieur.
- ⚠ Utiliser exclusivement l'ensemble détendeur et flexible livré avec le foyer extérieur. Utiliser exclusivement l'ensemble détendeur et flexible spécifié par le fabricant.
- ⚠ N'utiliser que des pièces d'origine agréées par Blue Rhino Global Sourcing, Inc. L'emploi de pièces autres que des pièces d'origine agréées peut être dangereux, et annulerait la garantie.
- ⚠ **NE PAS UTILISER** ce cache-bouteille de propane avant d'avoir lu le mode d'emploi ci-après.
- ⚠ Le rangement de ce cache-bouteille de propane en intérieur est possible uniquement si la bouteille est débranchée et entreposée correctement en extérieur.
- ⚠ Quand le foyer extérieur ne fonctionne pas, le robinet de la bouteille de gaz doit obligatoirement être fermé.
- ⚠ **NE PAS S'ASSEOIR NI SE TENIR** sur ce cache-bouteille de propane.
- ⚠ **NE PAS ENTREPOSER** de matériaux combustibles dans le cache-bouteille.
- ⚠ Porter des gants protecteurs pendant le montage de cet appareil.
- ⚠ **NE PAS FORCER** sur les pièces, ce qui risquerait de causer des blessures ou d'endommager l'appareil.
- ⚠ Il y a danger de blessures graves ou de dommages aux biens en cas de non-respect strict des instructions ci-dessus.

Liste des pièces


1	Couvercle	58-24-010
2	Panneau arrière	58-24-011
3	Panneau latéral (2)	58-24-012
4	Support de bouteille de propane	58-24-013
5	Embout de pied (4)	58-24-014
6	Vis de fixation du support de bouteille*	58-24-015
7	Panneau avant	58-24-016

* Pré-monté

Vue éclatée

Hardware

A	Vis	Vis à tête bombée noire nickelée M5 x 25	8 pcs
B	Vis	Vis à tête bombée noire nickelée M5 x 20	4 pcs
C	Vis	Vis à tête bombée noire nickelée M4 x 45	2 pcs
D	Écrou	Écrou borgne M4 nickelé noir	2 pcs

Outils requis pour l'assemblage (non fournis)

 Tournevis cruciforme Phillips n° 2 1 pc

Instructions d'assemblage
1
NE PAS RETOURNER AU MAGASIN AVEC CET ARTICLE.

Pour toute assistance technique, appelez le numéro sans frais **1.800.762.1142**. Faites en sorte que votre manuel d'utilisation et le numéro de série soient à portée de main afin de pouvoir vous y référer.



Pour faciliter l'assemblage :

1. Choisissez l'endroit où vous comptez assembler cet article. Pour éviter de perdre des petites pièces ou la quincaillerie d'installation, assemblez cet article sur une surface plane, lisse et non abrasive qui ne comporte pas de trous ni de fissures.
2. Étalez toutes les pièces et la quincaillerie d'installation.
3. Serrez à la main toute les fixations et la visserie en premier. Une fois l'étape terminée, serrez-les complètement en veillant à ne pas trop les serrer afin d'éviter d'endommager la surface de l'appareil et de fausser le filetage.
4. Suivez toutes les étapes dans l'ordre afin d'assembler correctement cet article.

Temps d'assemblage : environ 30 minutes.



2
Fixez les panneaux arrière, latéraux et avant les uns aux autres


Nota : Ne bloquez pas les vis avant le paragraphe 3



 A  x 8

3
Fixez le support de bouteille

Nota : Bloquez toutes les vis


 B  x 4



4
Fixez le couvercle

 C  x 2

 D  x 2

Insérer la bouteille de propane


⚠ ATTENTION : S'assurer que le robinet de la bouteille de propane est fermé.

1. Débranchez la bouteille de propane comme expliqué au paragraphe « Débrancher la bouteille de propane » du manuel d'utilisation de votre foyer extérieur.
2. Ouvrez le couvercle.
3. Desserrez la vis de maintien de la bouteille en la tournant en sens inverse des aiguilles d'une montre.
4. Mettez la bouteille de propane, remplie avec précision, dans l'orifice du socle, de sorte que son robinet soit en face de la canalisation à raccorder.
5. Fixez la bouteille en tournant sa vis de maintien dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit bien serrée.



Brancher la bouteille de propane

1. Faites passer l'ensemble détendeur et flexible par l'ouverture du panneau latéral.
2. Branchez la bouteille de propane comme expliqué au paragraphe « Branchement de la bouteille de propane » du manuel d'utilisation de votre foyer extérieur.



Nettoyage et entretien

⚠ AVERTISSEMENT : Avant d'utiliser le cache-bouteille de propane, s'assurer d'avoir lu et compris, et de respecter toutes les informations fournies au paragraphe « Précautions de sécurité ». Le non-respect de ces instructions risque de causer la mort, des blessures graves ou des dommages aux biens.

⚠ ATTENTION :

1. **L'alimentation en gaz doit être débranchée pour tout nettoyage et entretien.**
2. **Une chaleur élevée abimera la finition.**

Avis

1. **Le cache-bouteille de propane doit être nettoyé soigneusement et son état contrôlé régulièrement.**
2. **Les nettoyants abrasifs endommagent ce produit.**
3. **Ne jamais employer de produit de nettoyage pour four pour nettoyer aucune partie de ce cache-bouteille.**

Avant chaque utilisation :

1. Tenir les produits combustibles, essence et autres vapeurs ou liquides inflammables à l'écart du cache-bouteille de propane.
2. **NE PAS OBSTRUER** le débit de l'air destiné à la combustion du propane et à l'aération.
3. Tenir la ou les ouvertures d'aération de la bouteille de propane dégagées et exemptes de débris.
4. On trouvera les instructions de nettoyage correctes ci-après.
5. Vérifiez le bon état du cache-bouteille.
6. En cas de dommages, ne pas l'utiliser avant d'avoir effectué les réparations.

Nettoyage des surfaces

1. Nettoyez les surfaces avec un détergent à vaisselle doux ou un mélange de bicarbonate de soude et d'eau.
2. Pour les taches tenaces, brossez avec un produit de nettoyage à base d'essence d'agrumes.
3. Rincez à l'eau.
4. Laissez sécher.

Avant l'entreposage

1. Débranchez la bouteille de propane comme expliqué au paragraphe « Débranchement de la bouteille de propane » du manuel d'utilisation de votre foyer extérieur.
2. Nettoyez toutes les surfaces.
3. Entrez dans un local frais et sec, à l'écart des enfants et des animaux domestiques.

Enregistrement de l'appareil

Pour bénéficier plus rapidement du service offert par la garantie, veuillez enregistrer cet article immédiatement sur le site internet BlueRhino.com/Warranty ou appelez le 1.800.762.1142.

Pièces de rechange

Vous trouverez toutes les pièces de rechange nécessaires appelez le 1.800.762.1142.

Garantie limitée

La société Blue Rhino Global Sourcing, Inc. (« Blue Rhino ») garantit cet article au premier acheteur au détail et à aucune autre personne, contre tout vice de matériau et de fabrication pendant un (1) an à partir de la date d'achat si cet article est monté et utilisé conformément aux instructions fournies. Blue Rhino vous demandera sans doute une preuve raisonnable d'achat datée, veuillez donc conserver votre facture ou votre reçu. Cette garantie limitée se limitera à la réparation ou au remplacement de pièces ayant été déterminées défectueuses par Blue Rhino lors de conditions d'utilisation et d'entretien normales. Avant de renvoyer une pièce, contactez le service à la clientèle de Blue Rhino. Si Blue Rhino confirme le défaut de fabrication et approuve la réclamation, ce dernier remplacera gratuitement les dites pièces. Si vous devez renvoyer des pièces défectueuses, les pièces devront être expédiés port-payé. Blue Rhino s'engage à renvoyer les pièces à l'acheteur port-payé.

Cette garantie limitée ne couvre pas les pannes et dysfonctionnements survenant suite à tout accident, mauvais usage, entretien incorrect de cet article, ou toute modification, mauvaise installation ou négligence comme il a été établi dans ce manuel. De plus, cette garantie limitée ne couvre pas les dommages au fini, à savoir les rayures, les bosses, les traces de décoloration, de rouille ou les dommages résultant des intempéries après achat de l'article.

Cette garantie remplace toute autre garantie expresse et il n'existe aucune autre garantie expresse à l'exception de la couverture indiquée ici. Blue Rhino désavoue toute garantie couvrant des produits ayant été achetés auprès de revendeurs autres que les revendeurs et distributeurs agréés y compris toute garantie de commerciabilité et d'adaptation à un usage particulier. BLUE RHINO DÉCLINE ÉGALEMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE COMMERCIALITÉ ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. BLUE RHINO NE POURRA ÊTRE TENU RESPONSABLE PAR L'ACHETEUR OU UN TIERS POUR TOUS DÉGÂTS ET DOMMAGES PARTICULIERS, INDIRECTS, PUNITIFS OU CONSÉCUTIFS. De plus, Blue Rhino désavoue toute garantie expresse ou implicite et décline toute responsabilité en cas de défaut de fabrication causés par un tiers.

Cette garantie limitée octroie des droits spécifiques à l'acheteur reconnu par la loi et il est possible que ce dernier en possède d'autres selon sa localité. Certaines juridictions ne permettent pas l'exclusion ni la limitation de dommages consécutifs ou accessoires ni la limitation en temps d'une garantie et ces limitations peuvent ne pas être applicables à tous.

Blue Rhino ne permet en aucun cas à une personne ou à une société de s'attribuer les responsabilités et les obligations liées à la vente, l'installation, l'utilisation, la dépose ou le remplacement de cet article, et aucune de ces représentations n'engage la responsabilité de Blue Rhino.

Blue Rhino Global Sourcing, Inc.
 Winston-Salem, North Carolina 27105, États-Unis
 (800)-762-1142

